FICHA TECNICA
SELLADOR
SELLADOR POLIMERICO

EL SELLADOR, es un producto elaborado con base en materias primas biodegradables, principalmente con agentes poliméricos, emulgentes y abrillantadores naturales y sintéticos, indicados especialmente para el mantenimiento y protección diario con trafico intenso.

PROPIEDADES FISICAS

Aspecto	Líquido lechoso
Olor	Variado, según fragancia
PH	6.5 – 7.5
Color	Blanco

COMPOSICION QUIMICA

Plastiwax y durowax.

USOS

El **SELLADOR** mantiene, protege y renueva el brillo en pisos de mármol, granito, vinilo, caucho, baldosa etc., dejando un brillo reluciente y una delicada fragancia, adicionando características de resistencia, a la capa
Superficial de sus pisos

MODO DE EMPLEO

Elimine de la superficie a encerrar todo residuo de polvo, grasas suciedad concentrada, utilizando el **REMOVEDOR ORGANICO**, retire bien todos los residuos detersivos, y deje secar.
Aplique el **SELLADOR** en forma pura sobre un trapero y distribuya uniformemente sobre el piso. En la aplicación después del decantado total se deben aplicar tres capas delgadas, dando un lapso de secado entre capa y capa de mínimo 20 minutos, en lo sucesivo solo aplique una capa delgada

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos, (si se presenta, lave con abundante agua) no ingiera vía oral este producto, úsese con guantes de caucho, y manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACION

Caneca de 20 Lt.

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA:

Nombre del producto: SELLADOR INDULAS
CLASIFICACION NFPA: Azul: 0, Rojo: 0, Amarillo: 0, Blanco: -

Tipo de producto y uso: es un producto elaborado con base en materias primas biodegradables, principalmente con agentes poliméricos, emulgentes y abrillantadores naturales y sintéticos, indicados especialmente para el mantenimiento y protección diario con trafico intenso.

Fabricante: INDULAS
Carrera 73 A No. 64 F 27 Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1)4903875 Colombia

Números de emergencia de la empresa: 3163815408/4903874
Bomberos Bogotá: 119
PROQUIM: 018000916012
Intoxicaciones: 125

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:

Plastiwax y durowax.

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS:

Contacto con los ojos: La gravedad del daño depende del tiempo de exposición
Puede causar irritación severa con lesiones en la córnea, o desintegración de la Conjuntiva y resultar en ceguera.
Contacto con la piel: Irritante
Inhalación: Puede causar irritación severa.
Ingestión: Fuerte dolor abdominal, causa irritación gastrointestinal o ulceración severa, quemadura en boca y garganta que puede resultar en vómito con grandes cantidades de mucosa y sangre.
Efectos crónicos: Dermatitis, puede producir ulceración. Puede causar irritación severa.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar el área afectada con agua y jabón mínimo durante quince minutos y acudir al médico si la irritación persiste.

Contacto con los ojos: Si usan lentes de contacto removerlos. Lavar con abundante agua, sosteniendo los párpados separados, por los menos quince minutos, acudir al médico.

Inhalación: Trasladar al aire fresco, suministrar oxígeno , acudir al médico.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. No inducir el vómito. Acudir al médico de inmediato con este documento.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Punto de inflamación: Líquido con base agua no inflamable.

Temperatura de auto ignición: N. R.

Productos peligrosos de la combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

Medios de extinción apropiados: Agua en rocío, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

Peligros de incendio o explosión: Se descompone en caso de incendio desprendiendo gases irritantes.

Equipo de protección contra incendio: Equipo de protección para el sistema respiratorio, guantes, trajes resistentes al calor.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL:

Métodos de limpieza: Si el producto derramado se contamina, recogerlo con

Material absorbente y una pala, disponer apropiadamente.

Neutralización: Diluir con agua.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Precauciones de manejo: Seguir las buenas prácticas de manipulación e higiene. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Requerimientos de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, no almacenar a la luz directa del sol. Los recipientes vacíos no deben tener otro uso diferente al industrial.

Materiales incompatibles: Ácidos, metales, compuestos amoniacales, agentes oxidantes , combustibles.

Material de empaque: PVC, polietileno o fibra de vidrio, no emplear metálicos.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección para los ojos: Evitar el contacto emplear gafas de seguridad.

Protección respiratoria: Careta para gases con filtro para vapores de cloro B.

Protección de piel: Emplear guantes para su manipulación y ropa de Protección, peto y botas de caucho.

Medidas de higiene: Proveer de lavaojos y duchas el área de trabajo, lavarse completamente después de su manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido lechoso
Olor	Variado, según fragancia
PH	6.5 – 7.5
Color	Blanco

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de manipulación y Almacenamiento recomendadas, temperaturas menores a 25℃.
Incompatibilidad con otros materiales: Con metales, amonios cuaternarios, Agentes oxidantes, combustibles.
Productos peligrosos de descomposición por combustión: Hidrógeno gaseoso,
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:

La información toxicológica del producto no está disponible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Este producto es biodegradable. Relación DBO/DQO mayor a 61.0

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

Se recomienda disponer de un vertedero de residuos líquidos. La disposición debe ser de acuerdo con las regulaciones locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE:

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA O LEGAL:

Este producto ha sido producido, empacado y etiquetado cumpliendo con las normas legales en nuestro país.

Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución 16379 DE JUNIO 18/03

16. INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información suministrada en esta hoja de seguridad es una guía para el manejo del producto y se proporciona de buena fe, sin embargo INDULAS, no se hace responsable de su exactitud.